


BİLYALI DEĞİRMEN

- 20 μ m'a kadar pürüzsüz ve homojen incelikte ürün kalitesi
- Kapasite 25 kg - 2000 kg
- Gövde sıcaklık kontrolü ile stabil ürün inceltme performansı
- Paslanmaz çelik tasarım.



YAĞ ERİTME TANKI

- Paslanmaz çelik tasarım
- Kapasite 500 kg
- Buhar veya sıcak su ile ısıtma.
- PLC veya elektronik termostat ile otomatik kontrol




ÖN HAZIRLAMA MİKSERİ

- Paslanmaz çelik tasarım
- Kapasite 1000 kg
- Kısa sürede homojen karışım özelliği
- Isıtma ceketli gövde




PUDRA ŞEKER DEĞİRMENİ

- Toz şeker direkt olarak pudra şekeri olarak öğütülür.
- Kapasite 500 - 1000 kg
- Besleme ve ürün transfer grubu ile birlikte
- Ürün temas eden yüzeylerde paslanmaz çelik tasarım



ÇİKOLATA STOK TANKI

- Ürünün dinlendirilip stoklanması ve transferi.
- Kapasite 250 - 5000 kg
- Paslanmaz çelik tasarım
- Isıtma ceketli tasarım



ÇİKOLATA DEPOZİTÖRÜ


- Ürünün kalıplara veya PU banda hassas gramajlı aktarımı
- Kapasite 8 - 10 kalıp/dk
- Paslanmaz çelik tasarım
- Servo, PCI ve HMI kontrol





ÇİKOLATA DROP HATTI

- Kapasiteye göre 1 veya dolun depozitörü ve soğutma tüneline oluşur.
- Farklı çaplarda damla veya pul çikolata olarak üretimi
- Depozitör ve soğutma tüneli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Soğutma suyu ve soğutma gazı ile soğutma opsiyonu



KAPLAMA MAKİNESİ

- Paslanmaz çelik tasarım
- Kapasite 500 kg/s
- Çıkarılabilir alt hazne
- PLC veya elektronik PID kontrollü
- Ürünü sadece alt kısım veya sadece üst kısımdan kaplayabilme



ÇİKOLATA DOLUM MAKİNESİ

- Paslanmaz çelik tasarım
- Kapasite 1000 - 5000 kavanoz/saat
- İki, dört, altı veya sekiz başlıklı çeşitli seçenekler içerir
- Viskoz ve hassas ürünlerin üretimi için ideal çözümler.



Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde No:1 Karaman / TÜRKİYE

Tel: +90 546 244 12 60

e-mail: info@netromak.com.tr

www.netromak.com.tr